www.motovario.eu
tel.+48 (048) 383-01-44 e-mail: info@motovario.eu

PDF DATASHEET

MOTOREDUKTOR: NMRV-110-112B5

WIDOK 3D

MOTOVARIO®
HEART OF MOTION

PDF DATASHEET

DANE TECHNICZNE I WYMIARY

GR Size	110
PAM Input PAM flange	100/112 B5
ACU Output hole shaft (d)	42
VB Double input shaft	NO
TFU Output flange gear unit 2	NO
DFU Output flange dimension (d)	-
PFU Output flange position	-
AL Output hole shaft (d)	NO
PAL Output shaft position	-
BR Torque arm	NO
PBR Torque arm position	-
CAP Cover	NO
TIP Motor type	T-Three phase
GRA Motor size	112
RAF Cooling	IC411-Self-Ventilated
FC Motor execution	B5
TF Break type	-
AF Brake power supply	-
COP Terminal box cover	Aluminium
CVE Fan cover	Default
MOR Terminal box cover position	1
A	170
AC	210.5
B	60
B1	8
BB	12
BM	8
BM1	8
D	42
D1	28

MOTOVARIO®
HEART OF MOTION

DM	28
DM1	28
E	60
F	M10
FF	M10x22
G	160
G1	155
H	127.5
I	110
K	115
KE	M10x18(8)
L	144
LB	322.5
LL	382.5
M	165
N	130
N1	74
O	14
P	200
PM	250
PM1	250
Q	125
R	167.5
S	14.5
T	50
T1	31
TM	31.3
TM1	31
TT	45.3
V	85
W	45°

WIDOK 2D


B
G3
H
G
A
B1
T1
D1 j6
F
PM
BM
TM
DM
BB
TT
D H8
G1
T
T
R
Q
I
H
V
O
N1
N1
N h8
K
L
S
M
P
W
KE

PDF DATASHEET

AKCESORIA









MOTOVARIO®
HEART OF MOTION